

Tarif pour les DRG non valorisés dans le système SwissDRG V1.0

MDC	DRG	Valeurs négociées						
		Durée moyenne de séjour inlier	CW inlier	Borne inférieure	Réduction cw par jour	Borne supérieure	Supplément cw par jour	Réduction pr transfert cw par jour
00	A43Z	53.7	20.223	14.8	0.373	83.8	0.088	0.184
01	B11Z	36.2	8.519	16.4	0.354	53.3	0.130	0.184
01	B43Z	44.3	4.000	12.9	0.310	45.0	0.421	0.160
04	E41Z	32.7	3.180	15.3	0.218	42.7	0.075	0.075
05	F29Z	27.3	4.985	4.7	0.500	41.0	0.214	0.196
05	F45Z	30.6	2.730	13.3	0.148	41.8	0.065	0.062
06	G51Z	32.5	5.642	17.5	-	44.5	0.123	0.118
08	I96Z	28.2	6.739	19.5	0.240	41.0	0.117	0.112
08	I40Z	28.0	4.268	8.1	0.147	40.0	0.168	0.147
10	K01A	39.9	4.027	9.4	0.218	55.8	0.090	0.084
10	K43Z	35.6	3.498	17.5	-	45.5	0.077	0.073
21A	W01A	44.9	9.874	21.8	0.410	64.8	0.163	0.213
21A	W05Z	33.2	4.583	13.0	0.359	46.8	0.101	0.124
21A	W40Z	33.8	7.253	15.8	0.317	58.2	0.106	0.101