

Tarifs pour les DRG non valorisés dans le système SwissDRG V5.0

MDC	DRG	Durée moyenne de séjour inlier	CW inlier	Borne inférieure	Réduction CW par jour	Borne supérieure	Supplément CW par jour	Transfert externe réduction CW par jour
01	B11Z	36.2	4.387	16	0.354	53	0.130	0.095
01	B43Z	44.3	3.617	13	0.310	45	0.421	0.145
04	E41Z	32.7	2.876	15	0.218	43	0.075	0.068
05	F29Z	27.3	4.508	5	0.500	41	0.214	0.178
05	F45Z	30.6	1.738	13	0.148	42	0.065	0.040
06	G51Z	32.5	5.102	18	0.000	45	0.123	0.107
08	I40Z	28.0	3.859	8	0.147	40	0.168	0.134
08	I96Z	28.2	7.639	20	0.240	41	0.117	0.128
10	K01Z	39.9	3.642	9	0.218	56	0.090	0.076
10	K43Z	35.6	4.003	18	0.000	46	0.077	0.084
21A	W01A	44.9	8.930	22	0.410	65	0.163	0.194
21A	W05Z	33.2	4.145	13	0.359	47	0.101	0.113
21A	W40Z	33.8	6.559	16	0.317	58	0.106	0.092