

**Annexe au règlement concernant la protection de la flore**

**LISTE DES ESPECES RARES OU MENACEES**

**CHAMPIGNONS, BRYOPHYTES, LICHENS ET FLORE DU CANTON**

**CHAMPIGNONS**

**Nom latin**

*Amanita solitaria*  
*Arrhenia lobata*  
*Boletus junquilleus*  
*Boletus queletii*  
*Calocybe ionides*  
*Clavaria zollingeri*  
*Cortinarius caesiocanescens*  
*Cortinarius cumatilis*  
*Cortinarius orellanus*  
*Cortinarius palustris*  
*Cortinarius scaurus*  
*Cortinarius uliginosus*  
*Entoloma excentricum*  
*Entoloma griseocyaneum*  
*Entoloma mougeotii*  
*Entoloma prunuloides*  
*Entoloma sphagneti*  
*Galerina paludosa*  
*Grifola frondosa*  
*Gyrodon lividus*  
*Hebeloma pusillum*  
*Hydnellum conrescens*  
*Hydnellum ferrugineum*  
*Hydnellum geogenium*  
*Hygrocybe calyptraeformis*  
*Hygrocybe ceracea*  
*Hygrocybe chlorophana*  
*Hygrocybe citrinovirens*  
*Hygrocybe coccinea*

**Nom vernaculaire**

Amanite solitaire  
Pleurote lobée  
Bolet jonquille  
Bolet de Quélet  
Calocybe violet  
Clavaire de zollinger  
Cortinaire gris bleuâtre  
Cortinaire bleu verdâtre  
Cortinaire couleur de rocou  
Cortinaire des marais  
Cortinaire à pied-bot  
Cortinaire des lieux humides  
Entolome excentré  
Entolome gris cyan  
Entolome de Mougeot  
Entolome faux meunier  
Entolome des sphaignes  
Galère des marais  
Polypore en touffes  
Bolet de l'aune  
Hébélome grêle  
Hydne aggloméré  
Hydne couleur de rouille  
Hydne né en terre  
Hygrophore en capuchon  
Hygrophore cireux  
Hygrophore jaune verdâtre  
Hygrophore citron  
Hygrophore écarlate

<i>Hygrocybe laeta</i>	Hygrophore plaisant
<i>Hygrocybe ovina</i>	Hygrophore des brebis
<i>Hygrocybe punicea</i>	Hygrophore ponceau
<i>Hygrophorus hedrychii</i>	Hygrophore de Hedrych
<i>Hygrophorus speciosus</i>	Hygrophore brillant
<i>Hypholoma elongatum</i>	Hypholome à long pied
<i>Hypholoma udum</i>	Hypholome humide
<i>Lactarius alpinus</i>	Lactaire des Alpes
<i>Lactarius controversus</i>	Lactaire retourné
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Lactaire à odeur suave
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire jaunâtre
<i>Lactarius lacunarum</i>	Lactaire des fossés
<i>Lactarius pubescens</i>	Lactaire poilu
<i>Lactarius sanguifluus</i>	Lactaire sanguin
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Lactaire semi-sanguin
<i>Laricifomes officinalis</i>	Polypore officinal
<i>Lyophyllum favrei</i>	Lyophylle de Favre
<i>Lyophyllum semitale</i>	Lyophylle des sentiers
<i>Mycena adonis</i>	Mycène adonis
<i>Osteina obducta</i>	Ostéine sclérosée
<i>Oudemansiella melanotricha</i>	Oudemansielle à poils noirs
<i>Phaeocollybia christinae</i>	Phéocollybie couleur de brique
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Polypore de l'argousier
<i>Pleurotus eryngii v nebrodensis</i>	Pleurote du panicaut
<i>Porpoloma metapodium</i>	Porpolome à pied conique
<i>Porpoloma pescaprae</i>	Porpolome à pied de chèvre
<i>Pulcherricium caeruleum</i>	Pulcherricium bleuâtre
<i>Rhodocybe popinalis</i>	Thodocybe des gargotes
<i>Russula alnetorum</i>	Russule des aulnes
<i>Russula aquosa</i>	Russule aqueuse
<i>Sarcodon glaucopus</i>	Sarcodon à pied glauque
<i>Squamanita odorata</i>	Squamanite odorante
<i>Suillus plorans</i>	Bolet larmoyant
<i>Suillus sibiricus</i>	Bolet de Sibérie
<i>Tricholoma acerbum</i>	Tricholome acerbe
<i>Tricholoma caligatum</i>	Tricholome chaussé
<i>Tulostoma brumale</i>	Tulostome des brumes
<i>Verpa bohemica</i>	Verpe de Bohème
<i>Volvariella surrecta</i>	Volvaire parasite
<i>Xerocomus moravicus</i>	Bolet à pied gonflé

## BRYOPHYTES

### Nom latin

*Acaulon muticum* (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal.  
*Amblystegium fluviatile* (Hedw.) Schimp.  
*Amblystegium humile* (P. Beauv.) Crundw.  
*Amblystegium saxatile* Schimp.  
*Archidium alternifolium* (Dicks. ex Hedw.) Mitt.  
*Barbula enderesii* Garov.  
*Barbula rigidula glauca* (Ryan) J.J. Amann  
*Barbula sinuosa* (Mitt.) Grav.  
*Barbula vinealis cylindrica* (Taylor) Boulay  
*Bazzania tricrenata* (Wahlenb.) Trevis.  
*Brachydontium trichodes* (F. Weber) Fűrnr.  
*Bryum mildeanum* Jur.  
*Buxbaumia aphylla* Hedw.  
*Buxbaumia viridis* (DC.) Moug. & Nestl.  
*Calliergon richardsonii* (Mitt.) Kindb.  
*Calypogeia sphagnicola* (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske  
*Campylium elodes* (Lindb.) Kindb  
*Campylium polygamum* (Schimp.) C.E.O. Jensen  
*Campylostelium saxicola* (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp.  
*Catoscopium nigratum* (Hedw.) Brid.  
*Cephalozia leucantha* Spruce  
*Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffner ex Loeske  
*Cinclidotus aquaticus* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P. Beauv.  
*Cinclidotus mucronatus* (Brid.) Guim.  
*Cinclidotus riparius* (Host. ex Brid.) Arn.  
*Cyrtomnium hymenophylloide* (Huebener) T.J. Kop.  
*Dicranum flagellare* Hedw.  
*Dicranum tauricum* Sapjegin  
*Diplophyllum obtusifolium* (Hook.) Dumort.  
*Drepanocladus sendtneri* (Schimp.) Warnst.  
*Encalypta longicolla* Bruch  
*Entodon cladorrhizans* (Hedw.) C. Müll. *cladorrhizans*  
*Ephemerum recurvifolium* (Dicks.) Boul.  
*Eurhynchium schleicheri* (Hedw. f.) Jur.  
*Fissidens rufulus* B., S. & G.  
*Fissidens viridulus incurvus* (Röhl.) Waldh.

*Fossombronina foveolata* Lindb.  
*Frullania tamarisci* Lindb.  
*Funaria fascicularis* (Hedw.) Lindb.  
*Funaria muhlenbergii* Turn.  
*Funaria obtusa* (Hedw.) Lindb.  
*Grimmia anomala* Schimp.  
*Grimmia crinita* Brid.  
*Grimmia orbicularis* Wils.  
*Grimmia sessitana* De Not.  
*Grimmia tergestina* B., S. & G.  
*Hypnum pratense* (Rabenh.) Hartm.  
*Jamesoniella undulifolia* (Nees) K. Müll.  
*Jungermannia leiantha* Grolle  
*Kurzia pauciflora* (Dicks.) Grolle  
*Lophozia capitata* (Hook.) Mac. *laxa* (Lindb.) Bisang  
*Lophozia grandiretis* (Kaal.) Schiffn.  
*Lophozia obtusa* (Lindb.) Evans  
*Meesia longiseta* Hedw.  
*Meesia triquetra* (Richt.) Ångstr.  
*Meesia uliginosa* Hedw.  
*Neckera menziesii* Hook.  
*Neckera pennata* Hedw.  
*Odontoschisma sphagni* (Dicks.) Dum.  
*Orthothecium chryseon* (Schwaegr.) Schimp.  
*Orthotrichum rogeri* Brid.  
*Orthotrichum scanicum* Grönv.  
*Paludella squarrosa* (Hedw.) Brid.  
*Phaeoceros laevis* (L.) Prosk. *carolinianus* (Michx.) Prosk.  
*Phascum curvicolle* Hedw.  
*Physcomitrium eurystomum* Sendtn.  
*Pogonatum nanum* (Hedw.) P. Beauv.  
*Pohlia annotina* (Hedw.) Lindb.  
*Pohlia lescuriana* (Sull.) Grout  
*Porella cordaeana* (Hüb.) Moore  
*Pseudoleskeella tectorum* (Brid.) Broth.  
*Racomitrium lanuginosum* (Hedw.) Brid.  
*Rhynchostegiella teesdalei* (Schimp.) Limpr.  
*Rhynchostegium rotundifolium* (Brid.) Schimp.  
*Riccardia chamaedryfolia* (With.) Grolle  
*Riccardia incurvata* Lindb.

*Riccia breidleri* Steph.  
*Riccia canaliculata* Hoffm.  
*Riccia cavernosa* Hoffm.  
*Riccia ciliata* Hoffm.  
*Riccia subbifurca* Croz.  
*Sauteria alpina* (Nees) Nees  
*Scapania apiculata* Spruce  
*Scapania gymnostomophila* Kaal.  
*Scapania massalongi* (K. Müll.) K. Müll.  
*Scapania mucronata* Buch  
*Scapania praetervisa* Meyl.  
*Scapania scapanioides* (Mass.) Grolle  
*Scorpidium turgescens* (T. Jens.) Loeske  
*Seligeria calcarea* (Hedw.) B., S. & G.  
*Sphagnum centrale* C.Jens.  
*Sphagnum cuspidatum* Hoffm.  
*Sphagnum denticulatum* Brid.  
*Sphagnum fuscum* (Schimp.) Klinggr.  
*Sphagnum majus* (Russ.) C.Jens.  
*Sphagnum rubellum* Wils.  
*Sphagnum subnitens* Russ. & Warnst.  
*Sphagnum tenellum* (Brid.) Bory  
*Splachnum ampullaceum* Hedw.  
*Tortella humilis* (Hedw.) Jenn.  
*Tortula canescens* Mont.  
*Tortula inermis* (Brid.) Mont.  
*Tortula laevipila* (Brid.) Schwaegr.  
*Tortula ruralis* Gaertn., Meyer & Scherb. *calcicola* (Amann) Giac.  
*Trichostomum crispulum* Bruch  
*Ulota coarctata* (P. Beauv.) Hammar  
*Ulota drummondii* (Hook. & Grev.) Brid.  
*Ulota rehmannii* Jur. *macrospora* (Bauer & Warnst.) Podp.  
*Zygodon viridissimus* (Dicks.) Brid. *rupestris* (Lor.) Kindb.

## LICHENS

### Nom latin

*aff. Lecania cyrtellina*  
*Agonimia octospora*  
*Anaptychia ciliaris*  
*Arthonia dispersa*  
*Arthonia faginea*  
*Arthonia leucopellaea*  
*Arthonia vinosa*  
*Bacidia circumspecta*  
*Bacidia laurocerasi*  
*Bacidia rosella*  
*Biatora ocelliformis*  
*Bryoria bicolor*  
*Bryoria nadvornikiana*  
*Buellia elegans*  
*Buellia erubescens*  
*Calicium adaequatum*  
*Calicium adpersum*  
*Calicium parvum*  
*Caloplaca alnetorum*  
*Caloplaca chrysophthalma*  
*Caloplaca flavorubescens*  
*Caloplaca lucifuga*  
*Catillaria pulverea*  
*Cetraria sepincola*  
*Cetrelia olivetorum*  
*Chaenotheca hispidula*  
*Chaenotheca laevigata*  
*Chaenotheca phaeocephala*  
*Chaenotheca subroscida*  
*Cladonia acuminata*  
*Cladonia caespiticia*  
*Cladonia ciliata*  
*Cladonia foliacea*  
*Cladonia furcata ssp. subrangiformis*  
*Cladonia rangiformis*  
*Cladonia rei*  
*Collema nigrescens*  
*Cyphelium karelicum*  
*Eopyrenula leucoplaca*  
*Fulgensia fulgens*  
*Fulgensia subbracteata*  
*Fuscidea arboricola*  
*Gyalecta truncigena*  
*Hypogymnia vittata*  
*Lecanactis abietina*  
*Lecania fuscella*  
*Lecania koerberiana*  
*Lecidea margaritella*  
*Lecidella laureri*  
*Leptogium teretiusculum*  
*Lobaria pulmonaria*  
*Lopadium disciforme*  
*Loxospora cisonica*  
*Menegazzia terebrata*  
*Mycobilimbia sphaeroides*  
*Mycoblastus affinis*  
*Nephroma expallidum*  
*Nephroma resupinatum*  
*Ochrolechia pallescens*  
*Ochrolechia szatalaensis*  
*Pachyphiale carneola*  
*Pachyphiale fagicola*  
*Pannaria conoplea*  
*Parmelia laciniatula*  
*Parmelia septentrionalis*  
*Parmelia sinuosa*  
*Parmotrema chinense*  
*Pertusaria coccodes*  
*Pertusaria constricta*  
*Pertusaria coronata*  
*Pertusaria hemisphaerica*  
*Pertusaria ophthalmiza*  
*Pertusaria pustulata*  
*Ramalina fastigiata*  
*Ramalina obtusata*  
*Ramalina panizzei*

*Ramalina roesleri*  
*Ramalina thrausta*  
*Rinodina colobina*  
*Rinodina efflorescens*  
*Sclerophora nivea*  
*Sphaerophorus globosus*  
*Squamarina lentigera*  
*Strangospora ochrophora*  
*Strigula glabra*

*Strigula jamesii*  
*Thelopsis rubella*  
*Thelotrema lepadinum*  
*Toninia coelestina*  
*Toninia physaroides*  
*Usnea ceratina*  
*Usnea glabrescens*  
*Usnea rigida*

## FLORE VASCULAIRE

### Liste par milieux

\* Les espèces marquées d'un \* sont des espèces attractives

### Espèces des sols minéraux

#### Nom latin

*Agropyron pungens* (Pers.) Roem. & Schult.  
*Alyssoides utriculata* (L.) Moench  
*Alyssum montanum* L.  
*Arabis sagittata* (Bertol.) DC.  
*Arenaria grandiflora* L.  
*Asplenium fontanum* (L.) Bernh.  
*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.  
*Calamagrostis pseudophragmites* (Haller f.) Koeler  
  
*Carex brachystachys* Schrank  
*Cephalaria alpina* (L.) Roem. & Schult. \*  
*Ceterach officinarum* Willd.  
*Equisetum ramosissimum* Desf.  
*Erigeron gaudinii* Brügger  
*Erysimum hieraciifolium* L.  
  
*Erysimum ochroleucum* (Schleich.) DC.  
*Galeopsis bifida* Boenn.  
*Hieracium tomentosum* (L.) L.  
*Hippophaë rhamnoides* L.  
*Juniperus sabina* L.  
*Leontodon hispidus* subsp. *pseudocrispus* (Bisch.)  
Murr  
  
*Linaria alpina* (L.) Mill. s.l.  
*Linaria angustissima* (Loisel.) Re  
*Minuartia capillacea* (All.) Graebn.  
  
*Myricaria germanica* (L.) Desv.  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. s.str.  
*Orobanche laserpitii-sileris* Jord.  
*Petrocallis pyrenaica* (L.) R. Br.  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood

#### Nom vernaculaire

Chiendent piquant  
Faux alysson renflé  
Alysson des montagnes  
Arabette sagittée  
Sabline à grandes fleurs  
Asplénium des sources  
Asplénium septentrional  
Calamagrostide faux  
roseau  
Laiche à épis courts  
Céphalaire des Alpes  
Cétérach officinal  
Prêle rameuse  
Vergerette de Gaudin  
Erysimum à feuilles  
d'épervière  
Erysimum jaune pâle  
Galéopsis bifide  
Epervière tomenteuse  
Argousier  
Genévrier sabine  
Liondent à feuilles  
crépues  
Linaire des Alpes  
Linaire à feuilles étroites  
Minuartie à feuilles  
capillaires  
Tamarin d'Allemagne  
Odontites du printemps  
Orobanche du sermontain  
Pétrocallis des Pyrénées  
Petrorhagie prolifère



<i>Polypodium cambricum</i> L.	Polypode du Pays de Galles
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire
<i>Rosa montana</i> Chaix	Rosier des montagnes
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Rosier à feuilles de boucage
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Rumex aggloméré
<i>Salix caesia</i> Vill.	Saule bleuâtre
<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Saule faux daphné
<i>Salix laggeri</i> Wimm.	Saule de Lagger
<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>depressa</i> (Gren.) Nyman	Saussurée basse
<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Saussurée à feuilles discolores
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Saxifrage ascendante
<i>Saxifraga cernua</i> L.	Saxifrage penchée
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Saxifrage à feuilles opposées
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Saxifrage paniculée
<i>Scrophularia canina</i> L.	Scrophulaire des chiens
<i>Scrophularia juratensis</i> Schleich.	Scrophulaire du Jura
<i>Scutellaria alpina</i> L.	Scutellaire des Alpes
<i>Sedum anacampseros</i> L.	Orpin anacampséros
<i>Sempervivum tectorum</i> L. s.l.	Joubarbe des toits
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.	Séneçon erratique
<i>Veronica catenata</i> Pennell	Véronique en chaîne
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	Woodsia des Alpes

#### Espèces des zones humides et plans d'eau

##### Nom latin

*Achillea ptarmica* L.  
*Alisma lanceolatum* With.  
*Allium angulosum* L.  
*Alopecurus aequalis* Sobol.  
*Alopecurus geniculatus* L.  
*Anagallis tenella* (L.) L.  
*Andromeda polifolia* L.

*Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. \*  
*Betula nana* L.  
*Bidens cernua* L.

##### Nom vernaculaire

Achillée ptarmique  
Flûteau lancéolé  
Ail anguleux  
Vulpin fauve  
Vulpin genouillé  
Mouron délicat  
Andromède à feuilles de polium  
Baldellie fausse renoncule  
Bouleau nain  
Bident penché

<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident feuillu
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Bident rayonnant
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch & Ziz) Domin	Blackstonie acuminée
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Blackstonie perfoliée
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Bolboschoenus maritime
<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (Schrad.) Syme	Brome confondu
<i>Cardamine palustris</i> (Wimm. & Grab.) Peterm.	Cardamine des marais
<i>Carex bicolor</i> All.	Laiche à deux couleurs
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Laiche de Buxbaum
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	Laiche à longs rhizomes
<i>Carex demissa</i> Hornem.	Laiche à tige basse
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laiche à tige arrondie
<i>Carex dioica</i> L.	Laiche dioïque
<i>Carex distans</i> L.	Laiche distante
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	Laiche de Hartman
<i>Carex heleonastes</i> L. f.	Laiche des tourbières
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laiche à urticules velus
<i>Carex limosa</i> L.	Laiche des bourbiers
<i>Carex otrubae</i> Podp.	Laiche d'Otruba
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laiche pauciflore
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laiche faux souchet
<i>Carex pulicaris</i> L.	Laiche puce
<i>Carex umbrosa</i> Host	Laiche des ombrages
<i>Carex viridula</i> Michx.	Laiche tardive
<i>Carex vulpina</i> L.	Laiche des renards
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite centaurée élégante
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cornifle immergé
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cornifle submergé
<i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë aquatique
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirse tubéreux
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Souchet jaunâtre
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun noirâtre
<i>Cyperus longus</i> L.	Souchet long
<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.	Canche des rives
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatine à six étamines
<i>Empetrum nigrum</i> L. s.str.	Camarine noire
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam	Epilobe à feuilles de mouron
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	Prêle panachée
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainante

<i>Euphorbia palustris</i> L	Euphorbe des marais
<i>Gentiana germanica</i> Willd	Gentiane d'Allemagne
<i>Geranium palustre</i> L. *	Géranium des marais
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) E. Holmb.	Grande glycérie
<i>Hierochloë odorata</i> (L.) P. Beauv.	Hierochloé odorant
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse vulgaire
<i>Holoschoenus vulgaris</i> Link	Holoschoenus commun
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. *	Morène
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle commun
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Isolépis sétacé
<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Jonc à fleurs aiguës
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Laser de Prusse
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Léersie faux riz
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes
<i>Lotus tenuis</i> Willd.	Lotier glabre
<i>Lycopus europaeus</i> subsp. <i>mollis</i> (A. Kern.) Skalicky	Lycope à poils mous
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes
<i>Menyanthes trifoliata</i> L. *	Trèfle d'eau
<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz	Myosotis des marais
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle verticillé
<i>Najas marina</i> L.	Naïade marine
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Cresson à petites feuilles
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Oenanthe aquatique
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse
<i>Oenanthe lachenalii</i> C. C. Gmel.	Oenanthe de Lachenal
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse vulgaire
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des forêts
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des alpes
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamot de Fries
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Potamot noueux
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W. D. J. Koch	Potamot à feuilles obtuses
<i>Potamogeton plantagineus</i> Roem. & Schult.	Potamot plantain
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot de Berchtold

<i>Potamogeton x nitens</i> Weber	Potamot brillant
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret des marais
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. *	Pulicaire dysentérique
<i>Ranunculus lingua</i> L. *	Renoncule langue
<i>Ranunculus reptans</i> L.	Renoncule radicante
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospore blanc
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Cresson amphibie
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Cresson des marais
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Rumex géant
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L. *	Sagittaire à feuilles en flèche
<i>Salix pentandra</i> L.	Saule laurier
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Scheuchzérie des marais
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Jonc des tonneliers
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Schoenoplectus mucroné
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla	Schoenoplectus de Tabernaemontanus
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Choin ferrugineux
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Choin noirâtre
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère peu élevée
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de cumin des prés
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais
<i>Serratula tinctoria</i> L. s.str.	Serratule des teinturiers
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Fenouil des chevaux
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Spirodèle à plusieurs racines
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord.	Séneçon à feuilles en spatule
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée d'eau
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Thélyptéris des marais
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Trichophore des Alpes
<i>Trifolium patens</i> Schreb.	Trèfle étalé
<i>Trifolium spadiceum</i> L.	Trèfle marron

<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Canneberge
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons
<i>Viola canina</i> L. s.str.	Violette des chiens
<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Violettes à feuilles de pêcher
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais

### Espèces des prairies

#### Nom latin

*Aconitum anthora* L. \*  
*Allium carinatum* L. s.l.  
*Allium lusitanicum* Lamarck  
*Althaea hirsuta* L.  
*Anthericum liliago* L. \*  
*Anthyllis montana* L. s.str.  
*Anthyllis vulneraria* subsp. *polyphylla* (DC.) Nyman  
  
*Arabis collina* Ten.  
*Aster amellus* L.  
*Aster linosyris* (L.) Bernh.  
*Astragalus monspessulanus* L.  
*Bunium bulbocastanum* L.  
*Carduus nutans* L. s.str.  
*Carex halleriana* Asso  
*Carex liparocarpos* Gaudin  
*Centaurea scabiosa* subsp. *grinensis* (Reut.) Nyman  
*Cerastium pumilum* Curtis  
*Cleistogenes serotina* (L.) Keng  
*Cytisus decumbens* (Durande) Spach  
*Filipendula vulgaris* Moench \*  
*Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr.  
*Galium glaucum* L.  
*Genista pilosa* L.  
*Gentiana cruciata* L. \*  
*Geranium pratense* L.  
*Helianthemum canum* (L.) Baumg.  
*Helictotrichon pratense* (L.) Besser

#### Nom vernaculaire

Aconit anthora  
Ail caréné  
Ail des montagnes  
Guimauve hérissée  
Anthéricum à fleurs de lis  
Anthyllide des montagnes  
Anthyllide à feuilles nombreuses  
Arabette des collines  
Aster amelle  
Aster linosyris  
Astragale de Montpellier  
Bunium noix de terre  
Chardon penché  
Laiche de Haller  
Laiche à utricules lustrés  
Centaurée de la Grigna  
Céraiste nain  
Cléistogènes tardif  
Cytise rampant  
Filipendule à six pétales  
Fumana couché  
Gaillet glauque  
Genêt poilu  
Gentiane croisette  
Géranium des prés  
Hélianthème blanchâtre  
Avoine des prés

<i>Hypochoeris maculata</i> L.	Porcelle tachetée
<i>Jasione montana</i> L. *	Jasione des montagnes
<i>Knautia godetii</i> Reut. *	Knautie de Godet
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	Koelérie du Valais
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Minuartie rouge
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Odontitès jaune
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	Esparcette des sables
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane jaune
<i>Onosma helvetica</i> (A. DC.) Boiss.	Onosma de Suisse
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm. *	Orlaya à grandes fleurs
<i>Orobanche alba</i> Willd.	Orobanche blanche
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	Orobanche grêle
<i>Orobanche laevis</i> L.	Orobanche des sables
<i>Orobanche major</i> L.	Grande orobanche
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	Orobanche réticulée
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Oxytropis poilu
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Petrorhagie saxifrage
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Fléole fausse fléole
<i>Poa badensis</i> Willd.	Paturin de Baden
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée
<i>Potentilla rupestris</i> L.	Potentille des rochers
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle blanche
<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. *	Pulsatille des montagnes
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée
<i>Scabiosa triandra</i> L.	Scabieuse à trois étamines
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Gnavelle vivace
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd. *	Scorsonère d'Autriche
<i>Seseli annuum</i> L. s.str.	Séséli annuel
<i>Silene armeria</i> L.	Silène arméria
<i>Silene flos-jovis</i> (L.) Clairv. *	Silène fleur de Jupiter
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silène otitès
<i>Silene viscaria</i> (L.) Jess.	Silène viscaire
<i>Stipa capillata</i> L.	Stipe chevelue
<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (L. C. Beck) Martinovski	Stipe à tige laineuse d'Autriche
<i>Tephroses integrifolia</i> (L.) Holub	Séneçon à feuilles entières
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde
<i>Thesium linophyllon</i> L.	Thésium à feuilles de lin

*Trifolium ochroleucon* Huds.  
*Trifolium scabrum* L.  
*Trifolium striatum* L.  
*Trinia glauca* (L.) Dumort.  
*Veronica austriaca* L.  
*Veronica praecox* All.

Trèfle jaunâtre  
Trèfle scabre  
Trèfle strié  
Trinie glauque  
Véronique d'Autriche  
Véronique précoce

### Espèces des pelouses d'altitude

#### Nom latin

*Allium victorialis* L. \*  
*Anemone baldensis* L. \*

*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.  
*Astragalus depressus* L.  
*Astragalus sempervirens* Lam.  
*Bupleurum longifolium* L. \*

*Gagea lutea* (L.) Ker Gawl.  
*Gagea minima* (L.) Ker Gawl.  
*Gentiana utriculosa* L.  
*Geranium rivulare* Vill.  
*Hypericum richeri* Vill.

*Leontopodium alpinum* Cass. \*  
*Oxytropis halleri* W. D. J. Koch s.str.  
*Pulsatilla alpina* subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman \*  
*Ranunculus thora* L.  
*Salix glaucosericea* Flod.

*Serratula tinctoria* subsp. *macrocephala* (Bertol.)  
Wilczek & Schinz

*Sideritis hyssopifolia* L.

*Thlaspi brachypetalum* Jord.

#### Nom vernaculaire

Ail victorial  
Anémone du Mont  
Baldo  
Raisin d'ours commun  
Astragale nain  
Astragale toujours vert  
Buplèvre à longues  
feuilles  
Gagée  
Gagée naine  
Gentiane à calice renflé  
Géranium blanc  
Millepertuis de Richer  
Edelweiss  
Oxytropis de Haller  
Pulsatille soufrée  
Renoncule vénéneuse  
Saufe glauque  
Serratule à gros capitules  
Crapaudine à feuilles  
d'hysope  
Tabouret à pétales courts

### Espèces des forêts

#### Nom latin

*Agrimonia procera* Wallr.  
*Arctium nemorosum* Lej.  
*Asparagus officinalis* L.  
*Asplenium adiantum-nigrum* L.

#### Nom vernaculaire

Aigremoine odorante  
Bardane des bois  
Asperge officinale  
Asplénium noir

<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst. *	Grémil pourpre bleu
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Campanule cervicaire
<i>Campanula latifolia</i> L. *	Campanule à larges feuilles
<i>Campanula patula</i> subsp. <i>costae</i> (Willk.) Nyman	Campanule de Costa
<i>Cardamine trifolia</i> L.	Cardamine à trois folioles
<i>Carex elongata</i> L.	Laiche allongée
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois
<i>Colutea arborescens</i> L. *	Baguenaudier arborescent
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat	Corydale intermédiaire
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale à tubercule plein
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton *	Cyclamen de Naples
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill. *	Cyclamen pourpre
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	Cynoglosse d'Allemagne
<i>Doronicum pardalianches</i> L. *	Doronic pardalianche
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	Dryoptéris étalé
<i>Dryopteris remota</i> (Döll) Druce	Dryoptéris espacé
<i>Fragaria viridis</i> Duchesne	Fraisier vert
<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant
<i>Leucojum vernum</i> L. *	Nivéole du printemps
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs
<i>Mespilus germanica</i> L. *	Néflier d'Allemagne
<i>Ononis rotundifolia</i> L.	Bugrane à feuilles rondes
<i>Orobanche flava</i> F. W. Schultz	Orobanche jaune clair
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Peucedan à feuilles de cumin
<i>Potentilla thuringiaca</i> Link	Potentille de Thuringe
<i>Pulmonaria helvetica</i> Bolliger	Pulmonaire de Suisse
<i>Pulmonaria montana</i> Lej. s.l.	Pulmonaire des monta- gnes
<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	Poirier des neiges
<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	Poirier sauvage
<i>Rosa abietina</i> H. Christ	Rosier des sapins
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier agreste
<i>Rosa coriifolia</i> Fr.	Rosier à feuilles coriaces
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	Rosier glauque
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Rosier cannelle
<i>Rosa micrantha</i> Sm.	Rosier à petites fleurs
<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	Rosier à feuilles obtuses



<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier églantier
<i>Rosa sherardii</i> Davies	Rosier de Sherard
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosier à styles soudés
<i>Rosa subcanina</i> (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth.	Rosier faux rosier des chiens
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Rosier tomenteux
<i>Rosa villosa</i> L.	Rosier pommier
<i>Ruscus aculeatus</i> L. *	Fragon piquant
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Streptope à feuilles embrassantes
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.	Tanaïsie en corymbe
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Trèfle alpestre
<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (Vill.) W. D. J. Koch	Trochiscanthe nodiflore
<i>Turritis glabra</i> L.	Tourette glabre
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Orme lisse
<i>Viola mirabilis</i> L.	Violette singulière
<i>Viola suavis</i> M. Bieb.	Violette suave
<i>Vitis silvestris</i> C. C. Gmel.	Vigne sauvage

### Espèces dépendantes de l'homme

#### Nom latin

*Adonis aestivalis* L. \*  
*Aira caryophyllea* L.  
*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.  
*Allium scorodoprasum* L.  
*Anagallis foemina* Mill.  
*Anagallis minima* (L.) E. H. L. Krause  
*Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.  
*Anchusa officinalis* L.  
*Anthemis arvensis* L.  
*Apera interrupta* (L.) P. Beauv.  
*Arctium tomentosum* Mill.  
*Artemisia absinthium* L.  
*Asperugo procumbens* L.  
*Asperula arvensis* L.  
*Atriplex prostrata* DC.  
*Ballota nigra* L. s.str.  
*Berteroa incana* (L.) DC.  
*Blitum virgatum* L.  
*Bromus grossus* DC.

#### Nom vernaculaire

Adonis d'été  
 Aïra caryophyllé  
 Bugle jaune  
 Rocambole  
 Mouron femelle  
 Mouron nain  
 Buglosse des champs  
 Buglosse officinale  
 Anthémis des champs  
 Apéra interrompue  
 Bardane tomenteuse  
 Armoise absinthe  
 Râpette couchée  
 Aspérule des champs  
 Arroche couchée  
 Ballote noire  
 Bertéroa blanchâtre  
 Epinard fraise en baguette  
 Brome volumineux

<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	Brome du Japon
<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome du seigle
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst.	Grémil des champs
<i>Calendula arvensis</i> L. *	Souci des champs
<i>Carduus acanthoides</i> L.	Chardon faux acanthe
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Chardon à capitules grêles
<i>Caucalis platycarpos</i> L.	Caucalis à fruits larges
<i>Centaurea solstitialis</i> L. *	Centaurée du solstice
<i>Chenopodium botrys</i> L.	Chénopode botryde
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad.	Chénopode à feuilles d'obier
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode puant
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande ciguë
<i>Consolida regalis</i> Gray *	Pied d'alouette consoude
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	Coronope écailleux
<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée
<i>Crepis tectorum</i> L.	Crépide des toits
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinal
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet arméria
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Diplotaxis des murailles
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Diplotaxis à feuilles ténues
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Cardère découpée
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère poilue
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L. *	Echinops à tête ronde
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	Eragrostide poilue
<i>Erysimum repandum</i> L.	Erysimum étalé
<i>Euphorbia falcata</i> L.	Euphorbe en faux
<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	Fourréa des Alpes
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Galéopsis ladanum
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Galéopsis des moissons
<i>Galium parisiense</i> L.	Gaillet de Paris
<i>Galium spurium</i> L.	Gaillet bâtard
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gnaphale blanc jaunâtre
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des murailles
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaire velue

<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holostée en ombelle
<i>Hyoscyamus niger</i> L. *	Jusquiame noire
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Légousie miroir de Vénus
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Liondent des rochers
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminée
<i>Lepidium neglectum</i> Thell.	Passerage négligée
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Ivraie raide
<i>Lolium temulentum</i> L.	Ivraie enivrante
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Lythrum à feuilles d'hysope
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Lythrum pourpier
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube vulgaire
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Mufler des champs
<i>Muscari neglectum</i> Ten.	Muscari négligé
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis versicolore
<i>Myosotis stricta</i> Roem. & Schult.	Myosotis raide
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. s.str.	Neslie paniculée
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> Corb.	Odontites tardif
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onoporde acanthe
<i>Ornithogalum nutans</i> L. *	Ornithogale penché
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride
<i>Orobanche ramosa</i> L.	Orobanche rameuse
<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argémone
<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme	Pavot de Lecoq
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire officinale
<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse vipérine
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Polycarpon à feuilles par quatre
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistre rugueux

<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda des teinturiers
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Réséda raiponce
<i>Rumex patientia</i> L.	Rumex patience
<i>Rumex pulcher</i> L.	Rumex élégant
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Rumex à fleurs en thyrses
<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Scandix peigne de Vénus
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.str.	Gnavelle annuelle
<i>Silene noctiflora</i> L.	Silène de nuit
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Sisymbre d'Autriche
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	Sisymbre raide
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spargote des champs
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Spergulaire rouge
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Epiaire des champs
<i>Stachys germanica</i> L.	Epiaire d'Allemagne
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	Stellaire pâle
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	Passerine annuelle
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Salsifis douteux
<i>Trifolium arvense</i> L.	Pied de lièvre
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle porte-fraise
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Valérianelle dentée
<i>Valerianella rimosa</i> T. Bastard	Valérianelle sillonnée
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène pulvérulente
<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>crassifolium</i> (DC.) Murb.	Molène à feuilles épaisses
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Véronique à trois lobes
<i>Vicia parviflora</i> Cav.	Vesce à petites fleurs
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines
<i>Vicia villosa</i> Roth s.l.	Vesce velue
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	Vulpie ciliée
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Vulpie queue de rat
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale

### Groupes d'espèces à protéger – Genre Sparganium

#### Nom latin

*Sparganium angustifolium* Michx.

*Sparganium emersum* Rehmman

*Sparganium erectum* L. s.l.

*Sparganium minimum* Wallr.

#### Nom vernaculaire

Rubanier à feuilles étroites

Rubanier émergé

Rubanier dressé

Rubanier nain

### Groupes d'espèces à protéger – Genre Eleocharis

#### Nom latin

*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult.

*Eleocharis austriaca* Hayek

*Eleocharis mamillata* H. Lindb.

*Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz

*Eleocharis uniglumis* (Link) Schult.

*Utricularia australis* R. Br.

*Utricularia intermedia* Hayne

*Utricularia minor* L.

*Utricularia vulgaris* L.

#### Nom vernaculaire

Héléocharis épingle

Héléocharis d'Autriche

Héléocharis à tétos

Héléocharis à cinq fleurs

Héléocharis à une écaille

Utriculaire négligée

Utriculaire intermédiaire

Petite utriculaire

Utriculaire vulgaire

### Groupes d'espèces à protéger – Genre Utricularia

#### Nom latin

*Utricularia australis* R. Br.

*Utricularia intermedia* Hayne

*Utricularia minor* L.

*Utricularia vulgaris* L.

#### Nom vernaculaire

Utriculaire négligée

Utriculaire intermédiaire

Petite utriculaire

Utriculaire vulgaire

### Groupes d'espèces à protéger – Genre Callitriche

#### Nom latin

*Callitriche cophocarpa* Sendtn.

*Callitriche hamulata* W. D. J. Koch

*Callitriche palustris* L.

*Callitriche stagnalis* Scop.

#### Nom vernaculaire

Etoile d'eau à fruits obtus

Etoile d'eau en crochet

Etoile d'eau des marais

Etoile d'eau des étangs

### Groupes d'espèces à protéger – Genre *Calamintha*

#### Nom latin

*Calamintha ascendens* Jord.  
*Calamintha grandiflora* (L.) Moench  
*Calamintha nepetoides* Jord.

#### Nom vernaculaire

Sarriette ascendante  
Sarriette à grandes fleurs  
Sarriette népéta

### Groupes d'espèces à protéger – Genre *Pinguicula*

#### Nom latin

*Pinguicula alpina* L.  
*Pinguicula grandiflora* Lam. s.str.  
*Pinguicula vulgaris* L.

#### Nom vernaculaire

Grassette des Alpes  
Grassette à grandes fleurs  
Grassette vulgaire

### Groupes d'espèces à protéger – Renoncules aquatiques à fl. blanches

#### Nom latin

*Ranunculus circinatus* Sibth.  
*Ranunculus aquatilis* aggr.  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix s.l.

#### Nom vernaculaire

Renoncule en crosse  
Renoncule aquatique  
Renoncule lâche

### Groupes d'espèces à protéger – Famille des Pyrolacées

#### Nom latin

*Moneses uniflora* (L.) A. Gray  
*Monotropa hypopitys* aggr.  
*Pyrola chlorantha* Sw.  
*Pyrola minor* L.  
*Pyrola rotundifolia* L.

#### Nom vernaculaire

Pyrole à une fleur  
Sucepin  
Pyrole verdâtre  
Petite pyrole  
Pyrole à feuilles rondes

### Groupes d'espèces à protéger – Famille des Lycopodiaceés

#### Nom latin

*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub  
*Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
*Huperzia selago* (L.) Schrank & Mart.  
*Lycopodium annotinum* L.  
  
*Lycopodium clavatum* L.

#### Nom vernaculaire

Lycopode des Alpes  
Lycopode aplati  
Lycopode sélagine  
Lycopode à rameaux  
d'un an  
Lycopode en massue

### Groupes d'espèces à protéger – Espèces montagnardes en stations abyssales

#### Nom latin

*Primula farinosa* L.  
*Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb.  
*Carlina acaulis* L.  
*Crocus albiflorus* Kit.  
*Danthonia decumbens* (L.) DC.  
*Gentiana ciliata* L.  
*Trollius europaeus* L.  
*Oreopteris limbosperma* (All.) Holub

#### Nom vernaculaire

Primevère farineuse  
Tofieldie à calicule  
Carline blanche  
Crocus du printemps  
Danthonie décombante  
Gentiane ciliée  
Trolle d'Europe  
Fougère des montagnes

### Groupes d'espèces à protéger – Espèces alpines à protéger dans le Jura

#### Nom latin

*Arnica montana*  
*Aster alpinus* L.  
*Crepis bocconeii* P. D. Sell  
*Hypochaeris uniflora* Vill.  
*Lathyrus occidentalis* (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch  
*Rhododendron ferrugineum* L.

#### Nom vernaculaire

Arnica  
Aster des Alpes  
Crépide de Boccone  
Porcelle à une tête  
Gesse de l'Occident  
Rhododendron  
ferrugineux

### Espèces disparues – sols minéraux

#### Nom latin

*Adiantum capillus-veneris* L.  
*Arenaria gothica* Fr.  
*Aristolochia clematitis* L.  
*Asperula tinctoria* L.  
*Calamintha glandulosa* (Req.) Benth.  
*Epilobium lanceolatum* Sebast. & Mauri  
*Hornungia petraea* (L.) Rchb.  
*Minuartia laricifolia* (L.) Schinz & Thell.

#### Nom vernaculaire

Cheveu de Vénus  
Sabline de Suède  
Aristolochie clématite  
Aspérule des teinturiers  
Sarriette calament  
Epilobe lancéolé  
Hornungie des pierres  
Minuartie à feuilles de  
mélèze

*Rosa elliptica* Tausch

Rosier à feuilles  
elliptiques

*Scleranthus annuus* subsp. *polycarpus* (L.)

Bonnier & Layens

Gnavelle polycarpe

*Sedum cepaea* L.

Orpin pourpier

*Sedum villosum* L.  
*Selaginella helvetica* (L.) Link  
*Verbascum phlomoides* L.

Orpin velu  
Sélaginelle de Suisse  
Molène faux phlomis

#### Espèces disparues – zones humides et plans d'eau

##### Nom latin

*Alisma gramineum* Lej.  
*Apium nodiflorum* (L.) Lag.  
*Apium repens* (Jacq.) Lag.  
*Butomus umbellatus* L.  
*Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Inula britannica* L.  
*Lemna gibba* L.  
*Limosella aquatica* L.  
*Littorella uniflora* (L.) Asch.  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliott  
*Lycopodiella inundata* (L.) Holub  
*Lysimachia thyrsoflora* L.  
  
*Marsilea quadrifolia* L.  
*Minuartia stricta* (Sw.) Hiern  
*Potamogeton trichoides* Cham. & Schltld.  
*Samolus valerandi* L.  
*Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla  
*Sium latifolium* L.  
*Typha minima* Hoppe  
*Viola elatior* Fr.  
*Viola pumila* Chaix

##### Nom vernaculaire

Flûteau graminée  
Ache nodiflore  
Ache rampante  
Butome en ombelle  
Catabrosa aquatique  
Gratiolle officinale  
Inule britannique  
Lentille d'eau bossue  
Limoselle aquatique  
Littorelle uniflore  
Ludwigie des marais  
Lycopode inondé  
Lysimaque à fleurs en  
thyrses  
Marsilée à quatre feuilles  
Minuartie raide  
Potamot capillaire  
Samole de Valerand  
Schoenoplectus piquant  
Berle à larges feuilles  
Petite massette  
Violette élevée  
Petite violette

#### Espèces disparues – espèces des prairies

##### Nom latin

*Brachypetalum subsp. tenoreanum* (Ser.) Soó  
*Geranium phaeum* L. s.str.  
*Lathyrus nissolia* L.  
*Leucojum aestivum* L.  
*Micropus erectus* L.  
*Muscari botryoides* (L.) Mill.  
*Orobanche artemisiae-campestris* Gaudin

##### Nom vernaculaire

Céaiste de Tenore  
Géranium brun  
Gesse sans vrille  
Nivéole d'été  
Micrope dressé  
Petit muscari  
Orobanche de l'armoise



<i>Rhinanthus angustifolius</i> C. C. Gmel.	Rhinanthe glabre
<i>Thalictrum simplex</i> L.	Pigamon simple
<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune

#### Espèces disparues – espèces des pelouses d'altitude

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Laiche des bruyères
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude
<i>Thalictrum foetidum</i> L.	Pigamon fétide

#### Espèces disparues – espèces des forêts

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Carpésium penché
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Dryoptéris à crêtes
<i>Geranium bohemicum</i> L.	Géranium de Bohême
<i>Potentilla alba</i> L.	Potentille blanche

#### Espèces disparues – espèces dépendantes de l'homme

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Adonis annua</i> L.	Goutte-de-sang
<i>Ammi majus</i> L.	Ammi élevé
<i>Anthemis cotula</i> L.	Anthémis fétide
<i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) W. D. J. Koch	Arabette à silique plane
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Brome confondu
<i>Bromus racemosus</i> L. s.str.	Brome en grappe
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Brome raboteux
<i>Bunias erucago</i> L.	Bunias fausse roquette
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes
<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrilla à tige de jonc
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Roquette d'Orient
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbe des moissons
<i>Filago arvensis</i> L.	Cotonnière des champs
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière vulgaire
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Gagée velue
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Gaillet à trois cornes
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	Gaudinie fragile

<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Glaucière jaune
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Hirschfeldie grisâtre
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.	Orge des lièvres
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Passerage à larges feuilles
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Ivraie à épillets espacés
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Mélilot d'Inde
<i>Myosurus minimus</i> L.	Queue de souris
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Fléole paniculée
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	Puccinellie distante
<i>Setaria verticilliformis</i> Dumort.	Sétaire de Gussone
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon Marie
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Vaccaire d'Espagne
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Vesce ervilia
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde ordinaire

**Liste des espèces vaudoises protégées par l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)**

**Orchidées**

**Nom latin**

*Aceras anthropophorum* (L.) W. T. Aiton  
*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. s.str. \*  
*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce  
*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch  
  
*Cephalanthera rubra* (L.) Rich. \*  
*Chamorchis alpina* (L.) Rich.)  
*Coeloglossum viride* (L.) Hartman  
*Corallorrhiza trifida* Châtel.  
*Cypripedium calceolus* L. \*  
*Dactylorhiza cruenta* (O. F. Müll.) Soó  
*Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & S. Künkele  
  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó  
*Dactylorhiza maculata* (L.) Soó  
*Dactylorhiza ochroleuca* (Boll.) Averyanov  
*Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó \*  
  
*Dactylorhiza traunsteineri* (Rchb.) Soó  
*Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser  
  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz  
  
*Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery  
  
*Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw.  
  
*Epipactis muelleri* Godfery  
*Epipactis palustris* (L.) Crantz  
*Epipactis purpurata* Smith  
*Epipogium aphyllum* Sw.  
*Goodyera repens* (L.) R. Br.  
*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

**Nom vernaculaire**

Acéras homme pendu  
Orchis pyramidal  
Céphalanthère blanche  
Céphalanthère à longues feuilles  
Céphalanthère rouge  
Chamorchis des Alpes  
Orchis grenouille  
Racine de corail  
Sabot de Vénus  
Orchis couleur de sang  
Orchis à feuilles larges  
Orchis incarnat  
Orchis tacheté  
Orchis jaunâtre  
Orchis à odeur de sureau  
Orchis de Traunsteiner  
Epipactis pourpre noirâtre  
Epipactis à larges feuilles  
Epipactis à labelle étroit  
Epipactis à petites feuilles  
Epipactis de Müller  
Epipactis des marais  
Epipactis pourprée  
Epipogon sans feuilles  
Goodyère rampante  
Orchis moucheron

<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Gymnadénie odorante
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Herminium à un tubercule
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis à odeur de bouc
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. *	Limodore à feuilles avortées
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Liparis de Loesel
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Listère en coeur
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Listère ovale
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau
<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & Klein	Nigritelle noirâtre
<i>Ophrys apifera</i> Huds. s.str. *	Ophrys abeille
<i>Ophrys araneola</i> Rchb. *	Ophrys araignée précoce
<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter s.str. *	Ophrys bourdon
<i>Ophrys insectifera</i> L. *	Ophrys mouche
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. *	Ophrys araignée
<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle
<i>Orchis militaris</i> L. *	Orchis militaire
<i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon
<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais
<i>Orchis purpurea</i> Huds. *	Orchis pourpré
<i>Orchis simia</i> Lam. *	Orchis singe
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	Orchis à trois dents
<i>Orchis ustulata</i> L. s.str. *	Orchis brûlé
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Platanthère à deux feuilles
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Platanthère à fleurs verdâtres
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. & D. Löve	Pseudorchis blanchâtre
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthe d'été
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Spiranthe d'automne
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichb.	Orchis globuleux

### Espèces des sols minéraux

#### Nom latin

*Daphne alpina* L. \*

*Dianthus gratianopolitanus* Vill. \*

*Papaver occidentale* (Markgr.) H. E. Hess & Landolt

#### Nom vernaculaire

Daphné des Alpes

Oeillet de Grenoble

Pavot occidental

### Espèces des zones humides et plans d'eau

#### Nom latin

*Drosera intermedia* Hayne

*Drosera longifolia* L.

*Drosera rotundifolia* L.

*Drosera x obovata* Mert. & W. D. J. Koch

*Eriophorum gracile* Roth

*Fritillaria meleagris* L. \*

*Gentiana pneumonanthe* L. \*

*Gladiolus palustris* Gaudin \*

*Inula helvetica* Weber

*Iris sibirica* L. \*

*Nuphar lutea* (L.) Sm. \*

*Nymphaea alba* L. \*

*Saxifraga hirculus* L.

*Sisymbrium supinum* L.

*Typha shuttleworthii* W. D. J. Koch & Sond.

#### Nom vernaculaire

Rossolis intermédiaire

Rossolis à longues  
feuilles

Rossolis à feuilles  
rondes

Rossolis à feuilles  
obovales

Linaigrette grêle

Fritillaire pintade

Gentiane pneumo-  
nanthe

Glaïeul des marais

Inule de Suisse

Iris de Sibérie

Nénuphar jaune

Nénuphar blanc

Saxifrage bouc

Sisymbre couché

Massette de Shuttle-  
worth

### Espèces des prairies

#### Nom latin

*Daphne cneorum* L. \*

*Dianthus superbus* L. \*

*Eryngium campestre* L. \*

*Lilium bulbiferum* subsp. *croceum* (Chaix) Arcang. \*

*Pulsatilla vulgaris* Mill. \*

#### Nom vernaculaire

Daphné camélée

Oeillet superbe

Panicaut champêtre

\* Lis orangé

Pulsatille vulgaire

### Espèces des pelouses d'altitude

#### Nom latin

*Androsace lactea* L.

*Androsace villosa* L.

*Dracocephalum ruyschiana* L. \*

*Eryngium alpinum* L. \*

*Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. \*

#### Nom vernaculaire

Androsace lactée

Androsace velue

Tête de dragon de

Ruysch

Panicaut des Alpes

Paradisie faux lis

### Espèces des forêts

#### Nom latin

*Erythronium dens-canis* L. \*

*Lilium martagon* L. \*

*Melampyrum nemorosum* L. \*

*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman \*

*Polystichum setiferum* (Forssk.) Woyen.

*Sorbus domestica* L.

*Tulipa sylvestris* L. s.str. \*

#### Nom vernaculaire

Dent de chien

Lis martagon

Mélampyre des bois

Langue de cerf

Polystic à dents

sétacées

Sorbier domestique

Tulipe sauvage